



PRODUKTKATALOG SERVERING NORGES MILJØVENNLIGE KAFFEBRENNERI

JOH. JOHANNSON KAFFE AS
– kjent for god kaffe siden 1866

KJENT FOR GOD KAFFE SIDEN 1866

Vi i JOH. JOHANNSON KAFFE vet at våre kvalitetskrav i vesentlig grad har bidratt til at nordmenn er blant verdens mest kaffe-drikkende nasjon, ikke minst takket være merkevarerne EVERGOOD og ALI Kaffe. Den posisjonen disse merkene har oppnådd blant norske forbrukere understreker også betydningen av at det er kvalitetskaffe som foretrekkes i Norge. Ved siden av disse merkene kan vi tilby en bredde i sortimentet som vil kunne tilfredsstille de fleste ønsker, krav og behov.

Hos JOH. JOHANNSON KAFFE streber vi alltid etter å gi våre kunder den beste og mest smakfulle kaffeopplevelsen. Derfor stiller vi strenge krav til alle ledd i produksjonen. Gode råvarer, riktig blanding og nøyaktig brenning er en kunst det skal lang erfaring til for å mestre.

En kopp kaffe smaker best når den tilberedes av så fersk kaffe som mulig. Det er derfor vi pakker all vår kaffe i aromabeskyttende emballasje. Når posen åpnes, innenfor datostemplingen, er du garantert at den er fersk og har beholdt den gode smaken du forventer av kaffe fra JOH. JOHANNSON KAFFE.

For å få det beste ut av kaffen, er riktig tilberedning og utstyr helt vesentlig. Er dette i orden, og du samtidig har valgt en av våre kaffemerker er dine kunder sikret en god smaksopplevelse – og fornøyde kunder gir mersalg.

**EVERGOOD
KAFFE**

ALI
KAFFE



**FARMER'S
COFFEE**

**GREEN
WORLD**
ØKOLOGISK KAFFE


CON FORZA




ARDENTE

HOT
stop

AROMAT
Cafe



FRA FILIPSTAD TIL VESTBY

Siden 1966 har kaffen vår blitt produsert i kaffebrenneriet på Filipstad i Oslo. I over et halvt århundre har man kunnet kjenne den milde aromaen av nybrent kaffe over Oslo sentrum, og for flere generasjoner har kaffetårnet vært et landemerke i hovedstaden. I 2020 flyttet hele produksjonen ut av den urbane bydelen, til landlige Vestby i Viken.

Brenneriet drives på 100 prosent fornybar energi, og CO₂-utslippet reduseres med hele 85 prosent fra dagens produksjon. JOH. JOHANNSON KAFFE tar klimaproblematikken på alvor. Det nye brenneriet er et viktig bevis på at vi ønsker å ta ansvar og være en bæredyktig leverandør av kaffe i mange år fremover.

Av hensyn til miljøet er det nye brenneriet bygget i tre – et mer miljøvennlig materiale enn de tradisjonelle materialene betong og stål. Brenneriet skal være selvforsynt med strøm, derfor består deler av fasaden av solcellepaneler. Resten av energien brenneriet trenger til kaffeproduksjon, får den gjennom biogass, energibrønner og overskuddsvarme fra kaffebrenningen.

For å sikre at kaffebrenneriet er bygget etter alle miljøstandarder, er de nødvendige sertifiseringene på plass – og enda litt til. Kaffebrenneriet har sertifiseringen BREEAM NOR Excellent, et verktøy som måler miljøprestasjon. JOH. JOHANNSON KAFFE har også et samarbeid med Miljøfyrtårn for å produsere miljøvennlig kaffe.

Det nye kaffebrenneriet har allerede blitt tildelt Norsk Energis energi- og miljøpris for 2019 for å ta klimautfordringene på alvor og bygge et fremtidsrettet brenneri. Snart skal det blir enklere for norske forbrukere å ta et miljøvennlig valg når de kjøper kaffe.



EN BÆREKRAFTIG BEDRIFT

Definisjon på bærekraft

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe muligheten for kommende generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i 1987.

Samfunnsansvar

JOH. JOHANNSON KAFFE sitt samfunnsansvar er en sentral del av vår forretningsstrategi og skal utgjøre en rettesnor for alt arbeid vi gjør i vår bedrift. Vi skal bidra positivt overfor våre kunder, leverandører, ansatte og over samfunnet for øvrig. En sunn forretningsfilosofi innebærer et aktivt samfunnsansvar hva gjelder miljø og klima, trygghet og sikkerhet samt gode etiske standarder i våre innkjøp.

Ansvarlig handel

JOH. JOHANNSON KAFFE jobber for å bidra til gode arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. Vi har derfor formulert et sett med etiske retningslinjer basert på anerkjente internasjonale konvensjoner om arbeidsforhold og miljø som er inntatt i de fleste lands lovverk.

Fokus på sikre arbeidsforhold, rettferdig lønn, helse- og miljøtiltak bidrar til økonomiske fordeler og styrket konkurranseevne i det globale markedet. Oppfylles disse punktene vil kostnader kunne kuttes gjennom at produktiviteten øker og kvalitet blir forbedret.

JOH. JOHANNSON KAFFE ønsker å sikre at våre råmaterialer blir produsert under gode arbeidsforhold, og at de ansatte i hele leverandørkjeden blir rettferdig behandlet. Vi har et nært samarbeid med våre leverandører og produsenter. Dersom vi finner elementer som bryter med landets arbeids- og miljølovgivning og/eller JOH. JOHANNSON KAFFE sine etiske retningslinjer, vil ikke JOH. JOHANNSON KAFFE bryte kontrakten, men samarbeide om innføre tiltak for forbedringer.

Forholdet mellom JOH. JOHANNSON KAFFE og våre samarbeidspartnere er basert på gjensidig respekt, og alle parter skal kommunisere på en god og konstruktiv måte gjennom prosessen. Vårt mål er å påvirke arbeidet mot respekt for arbeids- og miljøforhold.

ICP

- Siden 2011 har JOH. JOHANNSON KAFFE hvert et aktivt medlem av ICP –International Coffee Partners, et initiativ blant noen av de største kaffehusene i Europa for å styrke kaffebønders posisjon i verdikjeden uten å underminere de frie markeds-mekanismene gjennom et 'Not-for-profit joint venture'.
- Målet er å kunne gi kaffebønder i spesielt utsatte områder opplæring i entreprenørskap og bærekraftig drift både økonomisk, sosialt og miljømessig, for å øke levestandarden til de som lever av å dyrke, plukke og prosessere kaffe, og samtidig øke tilgangen av kvalitetskaffe i markedet.
- I 2010 inngikk ICP i et samarbeid med Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit om å danne The Initiative for Coffee & Climate, med et særlig fokus på å hjelpe kaffeindustrien med å møte utfordringene klimaendringene gir, samt indirekte å bidra til FNs bærekraftsmål. Forholdet mellom JOH. JOHANNSON KAFFE og våre samarbeidspartnere er basert på gjensidig respekt, og alle parter skal kommunisere på en god og konstruktiv måte gjennom prosessen. Vårt mål er å påvirke arbeidet mot respekt for arbeids- og miljøforhold.

Code of conduct

- Code of Conduct inneholder etiske retningslinjer for våre samarbeidspartnere, samt prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold.
- JOH. JOHANNSON KAFFE sin Code of Conduct utgjør grunnlaget for alle våre retningslinjer og prosedyrer:
- Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
- Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
- Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
- Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinne-diskrimineringskonvensjon)
- Brutal behandling
- Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
- Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
- Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
- Regulære ansettelser
- Marginaliserte befolkningsgrupper
- Miljø
- Korrupsjon

Etisk handel

- IEH-modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i vår leverandørkjede.
- ETISK HANDEL og JOH. JOHANNSON KAFFE samarbeider om forbedret arbeidsforhold og miljøhensyn i global produksjon. Handel fører til utvikling, hvis arbeiderne får anstendige forhold og miljøskader minimeres i hele produksjonsprosessen.
- Veien til forbedringer skjer derfor i hovedsak gjennom langsiktig samarbeid med agenter, importører og produsenter
- Etisk handel er i hovedsak frivillig arbeid virksomheter gjør for å bidra til at varer de kjøper inneholder i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Våre etiske retningslinjer

Vi skal, som Norges største kaffeprodusent, alltid tilstrebe oss på å levere kaffe som fremmer salget av mindre miljøbelastende varer og som gir forbrukeren god informasjon om kaffens miljøegenskaper. En forbruker skal få mulighet til å velge kaffe som er merket på en slik måte at miljøhensynet er ivarettatt og at merkingen gir forbrukeren rett informasjon. Gjennom mer enn 150 år i kaffemarkedet er det vår erfaring at ansvarlig lidenskap produserer den beste kvalitetskaffe. Derfor stiller vi krav til våre leverandører om miljø og sosiale forhold og bidrar til forbedringstiltak slik at leve- og arbeidsvilkårene til kaffebøndene blir bedre.

JOH. JOHANNSON KAFFE er bevisst sitt miljøansvar. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen våre arbeidsområder. Vi samarbeider med Miljøfyrtårn og Grønt Punkt Norge for å tilby norske forbrukere miljøvennlig kaffe. JOH. JOHANNSON KAFFE ønsker å være en ansvarlig aktør i dagens klimabevisste samfunn. Vi tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker å være aktive for å begrense klimavirkningene fra vår virksomhet.

Våre etiske retningslinjer innen miljø:

1. Miljøtiltak vurderes i hele produksjons- og distribusjonskjeden, fra råvareproduksjon til utsalg. Både lokale, regionale og globale miljøaspekter skal søkes ivarettatt. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på, eller bli skadet av forurensning.
2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og reguleringer skal overholdes.
3. Relevante utslippstillatelser er innhentet der det er nødvendig.
4. Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte.

Lovverket:

Miljøinformasjonsloven gir forbrukere rett til opplysninger fra private virksomheter om forhold ved virksomheten som har betydning for miljøet. Derfor finnes en rekke miljømerkeordninger som vi som kaffeprodusent ønsker å ta del i og som kan hjelpe forbrukeren til å velge de tryggeste produktene. Opplysningsplikten til produsentene reguleres også av §10 i produktkontrollloven.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn.

- Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
- Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert.

Grønt Punkt

- Grønt Punkt er et non-profitselskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjer.
- Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge så kan vi som bedrift være trygge på at dette miljøansvaret ivaretas.
- Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
- I tillegg driver Grønt Punkt Norge innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

ISO 2020

- Standarden NS-EN ISO 22000 - Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden angir krav til hvordan et styringssystem for mattrygghet skal bygges opp og hvilke elementer man må ta hensyn til for å sikre mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren.

Les mer om miljø og bærekraft på våre nettsider: johjohannsonkaffe.no/miljo-og-baerekraft/

SERTIFISERINGER JOH. JOHANNSON KAFFE BRUKER



Rainforest Alliance er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i USA i 1987.

- Jobber for å bevare biologisk mangfold og bærekraftig livsgrunnlag ved å kombinere landbruksmetoder, forretningspraksis og forbrukeratferd.
- Sertifiseringsordningen garanterer at råvarene er produsert under verdige og miljøvennlige forhold. Årlig gjennomfører Rainforest Alliance kontroller på gårdene som er med i ordningen.
- De bruker markedets krefter mot avskoging og miljøødeleggelser. De arbeider for å sikre at millioner av hektar med drivverdige skog, jordbrukseiendommer og hotelleiendommer forvaltes bærekraftig i henhold til strenge standarder.
- UTZ-programmet ble en del av Rainforest Alliance i 2018. I 2020 ble det lansert et nytt fellesprogram med felles standarder for de to merkeordningene. Målet er at en felles ordning skal få større effekt enn de har hver for seg.
- **Alle varianter som i dag er Rainforest Alliance- eller UTZ-sertifisert, vil innen utgangen av 2022 bli Rainforest Alliance-sertifisert og vil etter hvert få den nye logoen på emballasjen (avbildet til venstre her). Dette gjelder Evergood, ALI Kaffe, Jacobs Utvalgte og de fleste COTW-kapslene.**



- Fairtrade Max Havelaar har i en årrekke vært en samarbeidspartner til JOH. JOHANNSON KAFFE.
- Fairtrade er en uavhengig sertifiseringsordning som kontrollerer at et produkt er bærekraftig produsert, at arbeidsrettighetene respekteres og at prisen arbeiderne mottar står i forhold til produksjons- og levekostnader.
- Det er et partnerskap mellom produsenter og forbrukere basert på gjensidig respekt og nytte. Dette partnerskapet handler om å skape en vann-vinn situasjon for alle deler av verdikjeden.
- **Farmer's Coffee og Green World er Fairtrade-sertifisert.**



Debio er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er virksomhetens naturlige valg for sertifisering av miljø og kvalitet.

- Økologisk kaffe dyrket uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. I økologisk produksjon søker man også å unngå skade på miljøet og det biologiske mangfoldet.
- Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet delegert fra Mattilsynet.
- **Green World og COTW Økologisk Lungo og Økologisk Espresso er Debio-sertifisert.**



- Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, og er en frivillig ordning.
- Svanemerket stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall.
- Svanen håndteres i Norge av Miljømerking, som er en stiftelse under Barne- og Likestillingsdepartementet.
- Svanen gir forbruker mulighet til å velge de mest helse- og miljømessig trygge produktene.
- **ALI filterpapir og Evergood filterpapir nr4/100stk er svanemerket.**

Du kan lese mer om våre sertifiseringer på våre nettsider: johjohannsonkaffe.no/vare-sertifiseringer/



EVERGOOD KAFFE

God kaffesmak er for mange nordmenn synonymt med Evergood, og dessuten deres førstevalg på kaffe. En blanding av høytvoksende Arabica-bønner fra bl.a. Kenya, Guatemala og Colombia gir Evergood den karakteristiske smaken som nordmenn er blitt så glade i. Evergood Kaffe er Rainforest Alliance-sertifisert – du kan lese mer om dette på johjohannsonkaffe.no/vare-sertifiseringer/



EVERGOOD SERVERING

VARENAVN:	ENHET	EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
EVERGOOD Classic Proff finmalt 36x100 g	100 g	5 536 792	36
EVERGOOD Dark Roast Proff finmalt 36x100 g	100 g	5 536 800	36
EVERGOOD Classic Proff finmalt 36x110 g	110 g	5 535 042	36
EVERGOOD Classic Proff finmalt 20x300 g	300 g	5 536 818	20
EVERGOOD Classic Proff grovmalt 20x300 g	300 g	5 536 826	20
EVERGOOD Dark Roast Proff grovmalt 20x300 g	300 g	5 536 834	20
EVERGOOD Classic Proff grovmalt 9x600 g	600 g	5 536 982	9
EVERGOOD Classic Proff hele bønner 6x600 g	600 g	5 536 909	6
EVERGOOD Classic Proff konsept hele bønner 6x600 g	600 g	5 536 917	6
EVERGOOD Classic Proff konsept enkopps automatmalt 9x600 g	600 g	5 536 990	9
EVERGOOD Dark Roast Proff hele bønner 6x600 g	600 g	5 536 925	6
EVERGOOD Classic Proff finmalt 9x1000 g	1000 g	5 537 048	9
EVERGOOD Classic Proff ekstra finmalt 9x1000 g	1000 g	5 537 055	9
EVERGOOD Dark Roast Proff ekstra finmalt 9x1000 g	1000 g	5 537 063	9

EVERGOOD DAGLIGVARE

VARENAVN:	ENHET	NYTT EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
EVERGOOD Classic filtermalt 250 g	250 g	5 534 508	24
EVERGOOD Classic kokmalt 250 g	250 g	5 534 516	12
EVERGOOD Classic presskannemalt 250 g	250 g	5 534 524	12
EVERGOOD Koffeinfri filtermalt 250 g	250 g	5 534 532	12
EVERGOOD Koffeinfri kokmalt 250 g	250 g	5 534 565	12
EVERGOOD Dark Roast filtermalt 250 g	250 g	5 534 557	24
EVERGOOD Dark Roast presskannemalt 250 g	250 g	5 534 573	12
EVERGOOD Classic filtermalt 500 g	500 g	5 533 732	12
EVERGOOD Classic kokmalt 500 g	500 g	5 534 664	6
EVERGOOD Classic hele bønner 500 g	500 g	5 534 706	6
EVERGOOD Dark Roast hele bønner 500 g	500 g	5 534 714	6
EVERGOOD Classic filtermalt 6x250 g kaffe	1500 g	5 543 590	1
EVERGOOD Classic kokmalt 6x250 g kaffe	1500 g	5 543 608	1




Hemmeligheten bak EVERGOOD

JOH. JOHANNSON KAFFE AS har i alle år vært opptatt av kvalitet i alle ledd. Kaffe, som et rent naturprodukt, stiller strenge krav til behandling. All vår kaffe bærer preg av dette og EVERGOOD er et synlig bevis på at vi har lyktes. Hemmeligheten bak EVERGOOD ligger i harmonien og spillet mellom behagelig fylde og lett syrlighet. Slik skapes en silkemyk smaksopplevelse med en lang og elegant ettersmak.



Klima

EVERGOOD sine kaffebønner kommer fra høytliggende plantasjer i subtropiske områder med gunstige nedbør- og temperaturforhold. Dette gir kaffebærene en langsom modning og dermed en enestående smaksrikdom.



Jordsmonn

Kvaliteten på jordsmonnet kaffeplanten vokser i er selve grunnlaget for god kaffe. Derfor dyrkes EVERGOOD sine kaffebær kun på nøye utvalgte plantasjer i land som Colombia, Kenya og Guatemala.



Kun Arabica-bønner

Arabica er betegnelsen på de mest ettertraktede kaffebønnene. Denne sorten er vanskeligere å dyrke og dermed dyrere å produsere.




Blanding

Riktig sammensetning av de ulike kaffetyperne er viktig for smaksopplevelsen. Akkurat hvordan og hvor mye av hver sort, forblir fortsatt en liten hemmelighet.



Brenning

EVERGOOD brennes med presisjon hver gang. Det er under denne prosessen at smak og aroma i de enkelte kaffebønnene kommer til sin fulle rett.



Smakstesting

Våre kaffeeksperter kontrollerer og testsmaker absolutt alle partier av kaffe som kommer inn. Dette er den eneste garantien for riktig kvalitet og smak, hver gang.

EVERGOOD KAFFE – litt dyrere, for smakens skyld

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866 – www.evergood.no

ALI KAFFE

Siden lanseringen i 1960 har Ali Kaffe blitt en av de mest kjente og kjære merkevarene på det norske kaffemarkedet. Vår spesielle blanding og brenning gir kaffen en kraftig og fyldig smak som føles både oppkvikkende og stimulerende. Det er derfor vi – med et lite glimt i øyet – sier at Ali Kaffe kurerer gruff. Ali Kaffe er UTZ-sertifisert – du kan lese mer om dette på johjohannsonkaffe.no/vare-sertifiseringer/



ALI KAFFE SERVERING

VARENAVN:	ENHET	EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
Ali Original Proff finmalt 36x90 g	90 g	5 534 938	36
Ali Original Proff finmalt 36x100 g	100 g	5 534 920	36
Ali Original Proff finmalt 20x300 g	300 g	5 534 961	20
Ali Original Proff grovmalt 20x300 g	300 g	5 537 154	20
Ali Original Proff grovmalt 9x600 g	600 g	5 534 946	9
Ali Original Proff hele bønner 6x600 g	600 g	5 534 987	6
Ali Original Proff finmalt 9x1000 g	1000 g	5 534 995	9
Ali Original Proff ekstra finmalt 9x1000 g	1000 g	5 537 022	9
Ali Original Proff enkopps automatmalt 9x1000 g	1000 g	5 537 030	9

ALI KAFFE DAGLIGVARE

VARENAVN:	ENHET	NYTT EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
Ali Frokost filtermalt 175 g kaffe UTZ	175 g	5 533 641	24
Ali Original filtermalt 250 g UTZ	250 g	5 533 625	24
Ali Original kokmalt 250 g UTZ	250 g	5 533 674	12
Ali Mørkbrent filtermalt 250 g UTZ	250 g	5 534 490	24
Ali Original hele bønner 500 g UTZ	500 g	5 533 633	6
Ali Original kapsler	16	5 242 441	3
Ali Mørkbrent kapsler	16	5 242 912	3
Ali Mørkbrent kaffeputer	18	2 957 686	6
Ali Original kaffeputer	18	2 957 678	6





FARMER'S COFFEE FAIRTRADE

Farmer's Coffee er basert på 100 % Arabica-bønner. Dyrket i henhold til prinsippene for rettferdig handel og Fairtrade-merket. Kaffen kjennetegnes med god fylde og fin syrlighet. Det er den mest solgte Fairtrade-kaffen i Norge. Vi har også en Farmer's Coffee Fairtrade-merket espresso – bittersøt og intens i smaken.

Fairtrade garanterer rettferdig råvarehandel mellom bønder og plantaser i utviklingsland og oss som importør. Målet med Fairtrade er at bøndene som dyrker og høster kaffebønnene selv skal tjene mer på dem. Slik får bøndene muligheten til å sende sine barn og barnebarn på skolen, og gi dem tryggere oppvekstvilkår. Produksjonen av Fairtrade-bønner skal dessuten foregå så miljøvennlig som mulig. Les mer om Fairtrade på johjohannsonkaffe.no/vare-sertifiseringer/



FARMER'S COFFEE FAIRTRADE SERVERING

VARENAVN:	ENHET	EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
Farmer's Coffee Fairtrade Proff finmalt 36x90 g	90 g	5 537 170	36
Farmer's Coffee Fairtrade Proff finmalt 20x300 g	300 g	5 536 842	20
Farmer's Coffee Fairtrade Proff grovmalt 20x300 g	300 g	5 536 859	20
Farmer's Coffee Fairtrade Proff hele bønner 6x600 g	600 g	5 536 933	6
Farmer's Coffee Fairtrade Proff ekstra finmalt 9x1000 g	1000 g	5 537 089	9
Farmer's Coffee Fairtrade espresso hele bønner	1000 g	5 028 758	4
Farmer's Coffee Fairtrade Proff enkopps automat 9x1000 g	1000 g	5 537 071	9

FARMER'S COFFEE FAIRTRADE DAGLIGVARE

VARENAVN:	ENHET	NYTT EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
Farmer's Coffee filtermalt 250 g	250 g	5 534 581	12
Farmer's Coffee hele bønner 500 g	500 g	5 534 730	6



GREEN WORLD

Green World er økologisk kaffe. Det betyr at kaffebønnene er dyrket uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel, men det er de samme høye krav til råvarene som for våre øvrige merker. Kaffen er blandet av utvalgte Arabica-bønner og kjennetegnes ved en mild, behagelig og rund smak. De siste års mediafokus på natur, miljø og klima har økt interessen for og etterspørselen etter økologiske produkter. Et viktig valgalternativ, enten det dreier seg om salg i butikk, eller som menyvalg for serveringssteder – som en naturlig del av en økologisk profil.



Kaffen er sertifisert, handlet, kontrollert og kjøpt etter Fairtrade-standardene, totalt 100%.

Les mer på fairtrade.no



Green World Økologisk Kaffe er dyrket i henhold til regelverket for økologisk produksjon, kontrollert og godkjent av Debio.

Les mer på debio.no



Green World Økologisk Kaffe er UTZ-sertifisert. UTZ-sertifiserte gårder dyrker kaffe med respekt for mennesker og miljø. Les mer på ra.org/utz

Les mer om sertifiseringer på johjohannsonkaffe.no/vare-sertifiseringer/

GREEN WORLD SERVERING



VARENAVN:	ENHET	EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
Green World Økologisk Proff finmalt 36x90 g kaffe UTZ	90 g	5 537 014	36
Green World Økologisk Proff finmalt 20x300 g kaffe UTZ	300 g	5 536 883	20
Green World Økologisk Proff grovmalt 20x300 g kaffe UTZ	300 g	5 536 891	20
Green World Økologisk Proff finmalt 12x500 g kaffe UTZ	500 g	5 54 1255	12
Green World Økologisk Proff grovmalt 9x600 g kaffe UTZ	600 g	5 537 006	9
Green World Økologisk Proff hele bønner 6x600 g kaffe UTZ	600 g	5 536 941	6
Green World Økologisk Proff espresso hele bønner 6x600 g UTZ	600 g	5 536 958	6
Green World Økologisk Proff ekstra finmalt 9x1000 g kaffe UTZ	1000 g	5 537 121	9
Green World Økologisk Proff finmalt 9x1000 g kaffe UTZ	1000 g	5 537 139	9

GREEN WORLD SERVERING



VARENAVN:	ENHET	EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
Green World Fairtrade Økologisk Proff finmalt 36x90 g	90 g	5 536 784	36
Green World Fairtrade Økologisk Proff finmalt 20x300 g	300 g	5 536 867	20
Green World Fairtrade Økologisk Proff grovmalt 20x300 g	300 g	5 536 875	20
Green World Fairtrade Økologisk Proff hel 6x600 g ESPRESSO	600 g	5 536 966	6
Green World Fairtrade Økologisk Proff hel 6x600 g	600 g	5 536 974	6
Green World Fairtrade Økologisk Proff fin 9x1000 g	1000 g	5 537 105	9
Green World Fairtrade Økologisk Proff ekstra finmalt 9x1000 g	1000 g	5 537 097	9

GREEN WORLD DAGLIGVARE



VARENAVN:	ENHET	NYTT EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
Green World Økologisk filtermalt 250 g	250 g	5 534 599	12
Green World Økologisk hele bønner 500 g	500 g	5 534 854	6



COFFEE OF THE WORLD

Coffee of the World er en kaffeserie som gir deg smakfulle opplevelser og gode aromaer fra utvalgte kaffeområder. Her finner du et spennende mangfold av kaffevarianter og fra ulike deler av verden. Det de har til felles er høy kvalitet og eksotiske smaker preget av jordsmonn og terroir.

COFFEE OF THE WORLD HELE BØNNER

VARENAVN:	ENHET	EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
COTW Western Highlands Papua Ny-Guinea	340 g	5 307 483	6
COTW Sidamo Etiopia	340 g	5 307 509	6
COTW Inzovu Rwanda	340 g	5 307 541	6
COTW Monsooned Malabar	340 g	5 307 558	6
COTW Huehuetenango Guatemala	340 g	5 307 574	6
COTW Baba Budan	340 g	5 307 830	6
COTW Blå Java	340 g	5 359 740	6
COTW Gaitania Colombia Økologisk Fairtrade	340 g	5 379 086	6
COTW Franskbrøt	340 g	5 465 976	6
COTW Brazilian Pea Blend espresso	700 g	5 027 677	5
COTW Kalossi Blend espresso	700 g	5 027 685	5
COTW Blå Java	700 g	5 027 693	5
COTW Mount Kenya	700 g	5 027 701	5

COFFEE OF THE WORLD KAPSLER DAGLIGVARE

VARENAVN:	ENHET	VARENUMMER/EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
COTW Excelso Colombia	10	5 465 802	10
COTW Dark Roast	10	5 465 877	10
COTW Lungo	10	5 465 885	10
COTW Espresso	10	5 465 810	10
COTW Økologisk Fairtrade Lungo	10	5 465 828	10
COTW Koffeinfri Lungo	10	5 465 844	10
COTW Dark Lungo	10	5 465 851	10
COTW Breakfast Blend	10	5 465 836	10
COTW Økologisk Fairtrade Espresso	33	5 466 271	4
COTW Lungo	33	5 465 893	4



JACOBS UTVALGTE

Jacobs Utvalgte er unike produkter med ekstra god smak fra utvalgte leverandører i inn- og utland, vurdert på basis av historie, ingredienser og håndverk. Velger du Jacobs Utvalgte, har du det beste utgangspunktet for en spennende matopplevelse og et vellykket resultat.



Jacobs Utvalgte er Rainforest Alliance-sertifisert. Kaffen er dyrket med respekt for både mennesker og natur. Les mer på ra.org



Jacobs Utvalgte er UTZ-sertifisert. UTZ-sertifiserte gårder dyrker kaffe med respekt for mennesker og miljø. Les mer på ra.org/utz

JACOBS UTVALGTE DAGLIGVARE

VARENAVN:	ENHET	NYTT EPD NR:	ANTALL F-PAK I D-PAK
Jacobs Utvalgte Tropisk Aroma filtermalt 200 g	200 g	5 533 740	6
Jacobs Utvalgte Blå Java filtermalt 200 g kaffe	200 g	5 534 912	6
Jacobs Utvalgte Excelso Colombia filtermalt 200 g	200 g	5 534 763	6
Jacobs Utvalgte Mount Kenya filtermalt 200 g	200 g	5 534 771	6
Jacobs Utvalgte Guatemala filtermalt 200 g	200 g	5 534 789	6
Jacobs Utvalgte Costa Rica Tres Rios filtermalt 200 g	200 g	5 534 797	6
Jacobs Utvalgte Tropisk Aroma hele bønner 500 g	500 g	5 534 631	6
Jacobs Utvalgte Blå Java hele bønner 500 g	500 g	5 534 649	6
Jacobs Utvalgte Brazilian French Roast hele bønner 500 g	500 g	5 534 656	6
Jacobs Utvalgte Costa Rica Tres Rios hele bønner 500 g	500 g	5 534 672	6
Jacobs Utvalgte Excelso Colombia hele bønner 500 g	500 g	5 534 698	6
Jacobs Utvalgte Guatemala hele bønner 500 g	500 g	5 534 839	6
Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style hele bønner 500 g	500 g	5 534 722	6



Aromat Liquid Kaffekonsept

Et unikt system – ingen bindingstid, ingen leie.*

AROMAT LIQUID KAFFE er et komplett kaffekonsept med kaffemaskin og fri service inkludert.
Joh. Johannson Kaffe AS tilbyr Aromat Liquid Kaffe som «non-frozen» i 1 liter og 2 liters Bag-in-Box.



* Forpliktelser og kontraktsbetingelser gjøres etter avtale med våre representanter.

Smart, enkelt
og greit!



AROMAT LIQUID KAFFE

AROMAT Kaffe produseres av høykvalitetskaffe, traktet og pakket i kontrollert prosess, for å ivareta smak og aroma. AROMAT Kaffe er uten tilsetningsstoffer. Kaffen brennes, males og traktes før vannet fordampes slik at det kun er konsentrat igjen. Kaffen blandes med varmt vann i maskinen slik at kaffen i koppen blir helt fersk. Vi tilbyr tre varianter - en i 1 liter og to stk i 2 liter konsentrat, Bag-in-Box - non-frozen.

- 1 liter Bag in Box (BiB)
- 2 liter Bag in Box (BiB)
- Anbefalt blandingsforhold er fra 1:25 til 1:32.
- Ved 1:25 får man 52 liter ferdig kaffe per BiB, tilsvarende 361 kopper à 144 ml
- Ved 1:32 tilsvarende 500 kopper
- Ikke fryseware
- 12 måneder holdbarhet fra produksjonsdato (ved 20°C)
- Anbefalt 2 uker etter åpnet (i maskin), inntil 6 uker
- Sertifisert kaffe
- Kan kombineres med Hot Stop sjokolade og topping



AROMAT LIQUID KAFFE SERVERING

VARENAVN	ENHET	EPD NR	ANTALL F-PAK I D-PAK
Aromat Organic Direct QSS kaffekonsentrat 2 liter (3x2liter)	2 liter	5 198 874	3
Aromat Gold Direct QSS kaffekonsentrat 2 liter (3x2liter)	2 liter	5 127 212	3
Aromat Organic Direct QSS kaffekonsentrat 1 liter (6x1liter)	1 liter	5 521 562	6
Aromat Gold Direct QSS kaffekonsentrat 1 liter (6x1liter)	1 liter	5 521 521	6

For maskiner til dette konseptet – se sidene om Liquid maskiner.

ESPRESSO

Espresso tilberedes på en espressomaskin og gir ca. 3 cl. kaffe med fyldig konsistens, intens aroma og bittersøt smak. En riktig tilberedt espresso har også et lekkert gyllent skum på toppen som kalles crema. Dette er den kontinentale måten å drikke kaffe på, og den danner basis for en rekke melkebaserte kaffedrikker som du ser eksempler på under.

EKSEMPEL PÅ KAFFEMENY:

- ESPRESSO: 3,5 cl nytraktet kaffe laget av nykvernet espressobønner. Tilberedt under trykk.
- CAPPUCCINO: En shot espresso, en del steamet melk og en del melkeskum i cappuccinokopp.
- CAFFÉ LATTE: Enkel, en shot espresso med steamet melk og gjerne litt melkeskum på toppen. Dobbel, samme som over, men med 2 shots espresso. Serveres ofte i høye glass.
- CAFFÉ MOCCA: Samme som Caffé Latte, men med sjokolade. Kan toppes med krem. Serveres i glass.
- CAFFÉ MACCHIATO: En shot espresso med litt melkeskum i en espressokopp.
- AMERICANO: En shot espresso med varmt vann. Serveres i en kaffekopp eller cappuccinokopp.
- CORTADO: En shot espresso i en espressokopp. Fyll opp med steamet melk.

VIKTIGE PUNKTER:

EN SHOT ESPRESSO SKAL BRUKE
20-28 SEKUNDER.

7-8 GRAM ESPRESSOKAFFE
PR. PORSJON.

TAMPE KAFFEN SAMMEN MED
12-15 KG TRYKK.

ESPRESSO SERVERING

VARENAVN	ENHET	EPD NR	ANTALL F-PAK I D-PAK
Caffè Roberta Espresso hele bønner	1000 g	445 353	6
Ardente lysbrent Espresso hele bønner	1000 g	5 028 907	4
Con Forza mørkbrent Espresso hele bønner	1000 g	5 028 741	4
Farmers' s Coffee Espresso hele bønner	1000 g	5 028 758	4
Green World Fairtrade Økologisk Proff Espresso hele bønner 6x600 g	600 g	5 536 966	6
Green World Økologisk Proff espresso hele bønner UTZ 6x600 g	600 g	5 536 958	6
Coffee of the World Kalossi Blend Espresso hele bønner	700 g	5 027 685	5
Coffee of the World Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner	700 g	5 027 677	5
Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style hele bønner 6x500 g	500 g	5 534 722	6



Caffè Roberta Espresso
Kraftig bittersøt, med en aning syrlighet.



Ardente lysbrent Espresso
Velbalansert og fruktig espresso med noe syrlighet og smak av mørk sjokolade og solbær.



Con Forza mørkbrent Espresso
Fylldig, søt og kraftig espresso med lav syrlighet og med smak av nøtter og sjokolade.



Farmer's Coffee Espresso
Fylldig og intens med smak av kirsebær og mørk sjokolade.



Green World Fairtrade Økologisk Espresso
Velbalansert med mild, behagelig og rund smak. Denne er Debio- og Fairtrade-sertifisert.



Green World Økologisk UTZ Espresso
Velbalansert med mild, behagelig og rund smak. Denne er Debio- og UTZ-sertifisert.



Coffee of the World Brazilian Pea Blend Espresso
Kraftig og kremet med smak av sjokolade og nøtter.



Coffee of the World Kalossi Blend Espresso
Fylldig og rund med smak av nøtter og mørk steinfrukt.



Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style
Kraftig, men rund og fylldig med smak av mørk sjokolade og aprikos, rik ettersmak av røk og lær.

HOT STOP

HOT STOP er et produktkonsept for helautomatiske kaffemaskiner.

Rene sjokoladedrikker med varierte smaks kvaliteter og topping-produkter for kaffedrikker.



HOT STOP PRODUKTER SERVERING

VARENAVN	ENHET	EPD NR	ANTALL F-PAK I D-PAK
Hot Stop Fairtrade Sjokolade	1000 g	4 089 629	10
Hot Stop Sjokolade	1000 g	4 089 595	10
Hot Stop Varoma Sjokolade	1000 g	4 089 603	10
Hot Stop Premium Sjokolade	1000 g	4 089 587	10
Hot Stop Topping Melkepulver	750 g	4 089 637	10
Hot Stop Whitener Melkepulver	750 g	4 089 611	10
Hot Stop Granulert Melk	500 g	4 089 702	10
Hot Stop Frysetørret Kaffe	500 g	741 447	8





Hot Stop Fairtrade Sjokolade

En kraftig sjokoladedrikk med høyt kakaoinnhold som gir en balansert fin smak. Fairtrade-merket gir deg garanti for at ingrediensene er dyrket i henhold til prinsippene for rettferdig handel.



Hot Stop Sjokolade

Den klassiske og tradisjonelle sjokoladedrikken med en harmonisk smak av sjokolade og sukker.



Hot Stop Varoma Sjokolade

Den klassiske og tradisjonelle sjokoladedrikken med en harmonisk smak av sjokolade og sukker.



Hot Stop Premium Sjokolade

En førsteklasses sjokoladedrikk med spesielt fylldig og ren smak.



Hot Stop Topping Melkepulver

Gir et delikat kremaktig skum på toppen av Cappuccino, men passer også bra til Caffé Latte.



Hot Stop Whitener Melkepulver

Et prisgunstig alternativ. Kremaktig topping.



Hot Stop Granulert Melk

Et perfekt produkt for kremaktige kaffeprodukter som, Caffé Latte, Cappuccino og Caffé Macchiato. Granulert for å passe best mulig i helautomatiske maskiner.



Hot Stop Frysetørret Kaffe

En aromatisk frysetørret kaffe for automatmaskiner.

FILTERPAPIR DAGLIGVARE

VARENAVN	ENHET	EPD NR	ANTALL I KRT
ALI Kaffe filterpapir nr. 4	200 stk	4 203 402	15
ALI Kaffe filterpapir nr. 2	200 stk	4 203 410	17
ALI Kaffe filterpapir nr. 4	100 stk	4 203 428	30
Evergood Classic Filterpapir 4/100	100 stk	4 090 866	18
Evergood Classic Presskannefilter	25 stk	4 574 653	10

EVERGOOD SUKKER SERVERING

VARENAVN	ENHET	EPD NR	ANTALL I KRT
Evergood cubes	2 stk	3 103 975	1000
Evergood sticks brunt	5 g	3 061 876	1000

RENSEMITTEL SERVERING

VARENAVN	ENHET	EPD NR	ANTALL I KRT
Clean Drop flytende	20 x 5 stk	711 416	100
Clean Drop kannerens tabletter	10 x 20 stk	1 780 279	200
Clean Drop for kaffemaskin flytende	500 ml	295 311	6 fl
WMF rengjøringsgranulat	1000 stk	2 276 681	12 bx
WMF Bistro rengjøringstablett (kan kjøpes i anbrekk)	12 x 420 stk	2 260 263	12 bx
WMF Rengjøringstablett (til WMF Espresso og WMF 1100-9000 - anbrekk)	12 x 100 stk	2 283 208	12 bx
WMF melkerens flaske	1100 ml	2 274 751	8 fl
WMF spesial pulver	1000 g	2 279 560	12
WMF rengjøringspulver	104 g	2 279 586	120

For rensemidler til maskiner fra Bonamat – kontakt din distriktssjef

BEGER

VARENAVN	ENHET	EPD NR	ANTALL I KRT
Espressobeger Huhtamaki	10 cl	2 949 816	1000
ENJOY kaffebeger Huhtamaki	25 cl	4 970 513	925
ENJOY kaffebeger Huhtamaki	30 cl	4 970 562	800
ENJOY kaffebeger Huhtamaki	40 cl	4 970 588	500
Kaffebeger Evergood Future Smart	25 cl	5 781 695	1600
Kaffebeger ALI Future Smart	25 cl	5 791 124	1600
Lokk til beger (Hvitt)	25 cl	4 601 639	1000
Lokk til 30 /40 cl beger (Hvitt)	30/40 cl	4 601 696	1000

EPD-nr.	Produktnavn	Antall liter på trakteren	Type kaffetrakter (bildene er kun eksempler)	Eksempler på traktere
4 091 344	Filterpapir, kolbefilter 90mm 	1,8 til 2,2 liter	Kaffetrakter / kolbetrakter / termostrakter 	Bonamat Mondo / Matic / RLX kolbetraktere Bonamat TH/THA/RLX Termostraktere Coffee Queen kolbetraktere / Termostraktere Moccamaster Proff Traktere: Moccaserver / ThermoKing / Technivorm MerxTeam / Exxent kolbetrakter Animo Kolbetrakter / Termostrakter Metos Kolbetrakter / Termostrakter Brewmatic kolbetrakter
4 090 874	Filterpapir, kolbefilter 110mm 	1,8 til 2,2 liter	Kaffetrakter / kolbetrakter / termostrakter 	Bonamat Mondo / Matic / RLX kolbetraktere Bonamat TH/THA/RLX Termostraktere Coffee Queen kolbetraktere / Termostraktere Moccamaster Proff Traktere: Moccaserver / ThermoKing / Technivorm MerxTeam / Exxent kolbetrakter Animo Kolbetrakter / Termostrakter Metos Kolbetrakter / Termostrakter Brewmatic kolbetrakter
4 090 890	Filterrull for enkoppsautomater 		Friskbrygger for malt kaffe Friskbrygger for hel kaffe Automat for friskbrygget kaffe En koppsautomater 	Bonamat FreshOne / FreshMore / FreshGround
4 090 882	Filterpapir, urnefilter 360mm/110mm 	5 liter	Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter 	Bonamat B5 / B5 HW Aurora Termostrakter Animo CB5 Bunn ICBA 5 liter Metos ComBi-line 5 liter Coffee Queen Tower 5 liter
4 091 138	Filterpapir, urnefilter 437mm/152mm 	10 liter	Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter 	Bonamat B10 / B10 HW Animo CB10 Metos ComBi-line 10 liter
4 982 310	Filterpapir, urnefilter 457mm/203mm 	10 liter	Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter 	Bonamat B10 / B10 HW Animo CB10 Metos ComBi-line 10 liter
4 982 328	Filterpapir, urnefilter 535mm/203mm 	20 liter	Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter 	Bonamat B20 / B20 HW Animo CB20 Metos ComBi-line 20 liter
4 982 336	Filterpapir, urnefilter 635mm/280mm 	40 liter	Kaffetrakter / urnetrakter / containertrakter 	Bonamat B40 / B40 HW Animo CB40



VELG RIKTIG UTSTYR

Man skal ha god oversikt og inngående kunnskaper for å velge riktig utstyr og samarbeidspartner i dagens marked. Ikke bare er det et stort utstyrstilbud, men det er også mange leverandører å velge mellom. Det er store variasjoner i pris og kvalitet, og det er vanskelig å vite hva som er bra eller ikke. I tillegg vil dine egne behov være avgjørende for hva og hvem du bør velge.

Ta kontakt med distriktssjefen i ditt område dersom du ønsker hjelp til å finne frem til leverandøren og produktene som er best tilpasset dine behov. Ikke bare kan de tilby et stort utvalg ulikt tilberedningsutstyr, men også hjelpe deg å finne frem til utstyr som er tilpasset ditt behov. I tillegg yter de den servicen du forventer av en seriøs leverandør.

Vi samarbeider med de ledende produsentene av tilberedningsutstyr.

På de neste sidene i produktkatalogen kan du se hva våre leverandører har å tilby.

PRIMULATOR

**BRAVILOR
BONAMAT**

JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866



PRIMULATOR

Primulator vil være den beste leverandøren i markedet på kundeservice, teknisk kompetanse og kan tilby det beste av kvalitetsprodukter. Vi gir en optimal levering av tjenestene våre. Dette måles i kundetilfredshet og kundelojalitet. Det kreves effektivitet, god styring, gode rutiner og kvalitetssikring. Godt arbeidsmiljø, god logistikk og HMS er viktige virkemidler.

Vårt produktspekter representerer verdens ledende produsenter innen kaffemaskiner, espressomaskiner, is krem/softis maskiner, mikrobølge/highspeedovner, isbitmaskiner, m.m. Vi er stolte av å selge produkter fra ledende firmaer som WMF, Faema, Carpigiani, ISA, Merrychef, Icematic og flere. Vi har i dag 30 ansatte i Oslo og 30 teknikere i resten av Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo, i tillegg har vi kontorer i Stavanger og Trondheim, samt et landsdekkende servicenettverk.

FILTERKAFFEMASKINER

WMF 9000F

WMF 9000 F automatisk filterkaffemaskin kombinerer høy ytelse, utmerket kaffekvalitet og brukervennlig drift. Den tilbyr en rekke innovative funksjoner for å tilfredsstille kravene til selvbetjeningsarenaer med høyt volum. WMF 9000 F er tilgjengelig i to forskjellige versjoner, og naturligvis deler begge versjonene Premiummaterialer, avansert teknologi og robust konstruksjon du forventer av WMF, og sikrer mange års pålitelig og lønnsom service.

Avløp:	Ø 40 mm
Vanntilkobling:	1/2
Spenning:	230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt:	10,1kw/14,7kw
Mål (mm):	B 450, H 782, D 605
Kapasitet:	500 kopper eller 50 L i timen
Kapasitet GV:	100 L i timen

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgrettet kampanjer og justere menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaske-rutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportsenter mottar alle tekniske meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen. WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

Bruksanvisning

Vaskemannual



HELAUTOMATISKE KAFFEMASKINER

WMF 1300S NYHET!

Endelig har den kommet! Med en anbefalt daglig kapasitet på opptil 120 kopper og opptil tre produktbeholdere er WMF 1300 S maskinen som passer de fleste behov. Med WMF 1300 S kan du med ett enkelt tastetrykk lage alle typer kaffe av høyeste kvalitet. I WMF 1300 S har du de samme gode komponentene som resten av våre WMF maskiner, som gjør dette til en driftssikker og stabil maskin. I tillegg synes vi jo at den ser ganske bra ut. Enig?

Avløp:	Ø 40 mm
Vanntilkobling:	Vanntank 4 L eller 3/8" innvendig gjenger
Spenning:	230V/1N/ 32 amp
Effekt:	2,0-2,4kw
Mål (mm):	B 325, H 670, D 574 (uten kjøøl)
Kapasitet:	120 kopper pr. dag

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgrettet kampanjer og justere menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaske-rutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportsenter mottar alle tekniske meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen. WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

Bruksanvisning

Vaskemannual



HELAUTOMATISKE KAFFEMASKINER

WMF 1100S

Profesjonell kaffekvalitet, i et kompakt design. Ser du etter en måte å gi dine ansatte ekstra energi og gjestene dine en særegen velkomst? Å investere i en profesjonell kaffemaskin er en smart løsning. WMF 1100 S tilbyr et utvalg av deilige kaffe- og sjokoladedrikker av høy kvalitet ved et fingertrykk. Den kompakte designen er ideell for steder med begrenset plass og høye standarder, og inneholder mange førsteklasses funksjoner som vanligvis finnes i større modeller.

Avløp:	Ø 40 mm
Vanntilkobling:	Vanntank 4 L eller 3/8" innvendig gjenger
Spennings:	230V/1N/ 32 amp
Effekt:	1,9-2,3kw
Mål (mm):	B 325, H 500, D 561 (uten kjøøl)
Kapasitet:	80 kopper pr. dag

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgrettet kampanjer og justere menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaske-rutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportssenter mottar alle tekniske meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen. WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

Bruksanvisning

Vaskemanual



WMF 1500S+

WMF 1500S+ er den allsidige løsningen for å gi Premium kaffespesialiteter. Den kombinerer den høye kvaliteten og den langsiktige påliteligheten du forventer fra WMF med den fleksibiliteten du ønsker og den mangfoldet kunden eller de ansatte setter pris på. Den gir brukervennligheten som sikrer effektivitet i både serverte og selvbetjente miljøer. Stor touchskjerm med muligheter for å legge inn informasjon til dine ansatte eller gjester.

Avløp:	Ø 40 mm
Vanntilkobling:	1/2" utvendig gjenger
Spennings:	230V/1N/ 32 amp
Effekt:	3,25kw
Mål (mm):	B 325, H 706, D 590 (uten kjøøl)
Kapasitet:	180 kopper pr. dag

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgrettet kampanjer og justere menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaske-rutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportssenter mottar alle tekniske meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen. WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

Bruksanvisning

Vaskemanual



HELAUTOMATISKE KAFFEMASKINER

WMF 5000S+

WMF 5000S+ er den allsidige løsningen for å gi Premium kaffespesialiteter. Den kombinerer den høye kvaliteten og den langsiktige påliteligheten du forventer fra WMF med den fleksibiliteten du ønsker og den mangfoldet kunden eller de ansatte setter pris på. Den gir brukervennligheten som sikrer effektivitet i både serverte og selvbetjente miljøer. Stor touchskjerm med muligheter for å legge inn informasjon til dine ansatte eller gjester.

Avløp:	Ø 40 mm
Vanntilkobling:	1/2" utvendig gjenger
Spennings:	230V/1N/ 32 amp
Effekt:	3,25kw
Mål (mm):	B 325, H 716, D 590 (uten kjøøl)
Kapasitet:	250 kopper pr. dag

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgetrettet kampanjer og justere menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaske-rutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportcenter mottar alle tekniske meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen. WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

Bruksanvisning

Vaskemanual



WMF 9000S+

WMF 9000S+ er designet for å glede kresne kaffeentusiaster og lover topp ytelse på arenaer der det kreves en fantasifull meny med gourmetkaffespesialiteter og rask service. Anbefalt for steder med et gjennomsnittlig behov på 350 kopper per dag, og WMF 9000S+ brygger hver drikk til sin egen ideelle temperatur, inkludert tre forskjellige alternativ for varmt vann. Videre hever eller senker maskinen koppbordet til riktig høyde. Gourmetkaffespesialiteter, servert til perfektjon.

Avløp:	Ø 40 mm
Vanntilkobling:	1/2" utvendig gjenger
Spennings:	230V/1N/32 amp
Effekt:	3,25kw
Mål (mm):	B 390, H 744, D 598 (uten kjøøl)
Kapasitet:	350 kopper pr. dag

WMF Connect er en online løsning som befinner seg i skyen. Den gir oss full oversikt over maskinen. Du kan oppdatere skjermbilder for salgetrettet kampanjer og justere menyer og produkter online. Den gir også detaljert oversikt over salgstall, vaske-rutiner og annen viktig informasjon. Vårt supportcenter mottar alle tekniske meldinger som er feil, vedlikehold og andre driftsforstyrrelser direkte til maskinen. WMF Connect er rett og slett en direkte kommunikasjon mellom oss og maskinen.

Bruksanvisning

Vaskemanual



MELKEKJØLER

3,5 LITER

Effekt: 70W

Mål (mm): B 469, H 227, D 345



6,5 LITER

Melkekjøler til maskiner med dynamisk melkesystem

Maskinen varsler når du må etterfylle melk

Temperaturvisning på melken i displayet på kaffemaskin

Effekt: 90W

Mål (mm): B 230, H 517, D 350



CUP AND COOL

Effekt 5000S: 150W

Effekt 8000S: 200W

Mål (mm) 5000S: B 285, H 530, D 565

Mål (mm) 8000S: B 368, H 528, D 567



HELAUTOMATISK ESPRESSOMASKIN

WMF ESPRESSO! HÅNDLAGET – AUTOMATISK!

Den perfekte håndlagde espresso, automatisk! Den prisbelønte WMF Espresso har dannet en bro mellom to forskjellige verdener, kombinerer smaken av tradisjon med fordelene ved automatisering. Den ser og høres ut som en klassisk baristamaskin, dampende, susende og vekker alle følelsene fra en autentisk espressobar. Men den utfordrende og avgjørende jobben med å få et jevnt og perfekt resultat hver gang er helt automatisert. Anbefalt for steder med et gjennomsnittlig daglig behov på 300 kopper.

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2" utvendig gjenger
Spennings: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 6000-7000W
Mål (mm): B 723, H 580, D 540

Bruksanvisning

Vaskemannual



MANUELLE ESPRESSOMASKINER

FAEMA E98 UP

E98UP er en elegant, allsidig maskin som er enkel å bruke og vedlikeholde. Ergonomisk og robust, E98 er laget av stål. En enkel maskin som virkelig gjør jobben!

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2" utvendig
Spennings: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 4,2-5kw
Mål (mm): B 770, H 485, D 510

Bruksanvisning

Vaskemannual



FAEMA PRESTIGE

Faemas tidligere bestselger Enova har nå kommet i ny drakt. Navnet ble Prestige og den har alt forgjengeren hadde + mye mer.

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2" utvendig
Spennings: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 5kw
Mål (mm): B 812, H 560, D 539

Bruksanvisning

Vaskemannual



TRADISJONELLE ESPRESSOMASKINER

FAEMA PRESIDENT

Et ikon er vekket til live! Nye Faema President har alt du trenger i en maskin. Du kan fritt velge om du ønsker den termosyfiniske versjonen eller GTi som har individuelle boilere per gruppe. Når du i tillegg kan velge eget design, så burde dette være alle baristaer sin drøm.

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2" utvendig
Spennings: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 5kw
Mål (mm): B 794, H 484, D 619

Bruksanvisning

Vaskemanual



FAEMA E71E

Se for deg en maskin som kan imøtekomme behovene til kaffespesialister, samtidig som du vekker interessen til enhver barista. E71E er designet for de som ikke aksepterer kompromisser på kaffen de ønsker å tilby sine kunder.

Avløp: Ø 40 mm
Vanntilkobling: 1/2" utvendig
Spennings: 230V/3fas 32 amp eller 400V/3fas 16 amp
Effekt: 7,5kw
Mål (mm): B 794, H 484, D 619

Bruksanvisning

Vaskemanual



KVERNER



MAZZER MAJOR ELECTRONIC

Kvern for espressokaffe
"Grind-on-demand" kverner kaffen rett i bajonetten
Digitale innstillinger av enkel og dobbel espresso
Digitalt telleverk
Meget høy kapasitet
83 mm flate kniver
Trinnløs justering av malingsgrad

Vekt: 20 kg
Kapasitet bønnebeholder: ca. 1,8 kg
Effekt: 650W
Mål (mm): B 240, H 455, D 635



MAZZER SUPER JOLLY ELECTRONIC

Kvern for espressokaffe
64 mm flate kniver
Trinnløs justering av malingsgrad

Vekt: 13 kg
Kapasitet bønnebeholder: ca. 1,2 kg
Effekt: 350W
Mål (mm): B 240, H 420, D 610



KOLD S ELECTRONIC

"Grind-on-demand" kverner kaffen rett i bajonetten
Digitale innstillinger av enkel og dobbel espresso
Digitalt telleverk
71 mm koniske kniver sørger for hurtig og jevn maling av kaffen
Remdrift, motor plassert i bakkant for kjøling av kniver
Trinnløs justering av malingsgrad

Vekt: 30 kg
Kapasitet bønnebeholder: ca. 1,5 kg
Effekt: 900W
Mål (mm): B 240, H 480, D 700



MAZZER KONY ELECTRONIC

Kvern for espressokaffe
"Grind-on-demand" kverner kaffen rett i bajonetten
Digitale innstillinger av enkel og dobbel espresso
Digitalt telleverk
Meget høy kapasitet
63 mm koniske kniver
Trinnløs justering av malingsgrad

Vekt: 20 kg
Kapasitet bønnebeholder: ca. 1,8 kg
Effekt: 650W
Mål (mm): B 240, H 455, D 635

ESPRESSO TILBEHØR

STÅLMUGGER



0,28 liter, 0,56 liter, 0,9 liter



Motta 0,5 liter, perfekt for Latte Art

MÅLEGLASS



TAMPER



Tamper Rosewood, 58 mm

TAMPERMATTE



8"x6"

KNOCK BOX



Komplett, tre

TERMOMETER 5 M. KLIPS



Festes på kanten av ståluggen



Om du befinner deg på et hotell i Singapore, på en fotballstadion i London, et sykehus i Lille eller en kafé i Chicago; det er en stor sjanse for at du drikker en kopp kaffe eller te fra en Bravilor Bonamat kaffemaskin. Bravilor Bonamat er en ledende organisasjon i bærekraftig utvikling, med produksjon og salg av profesjonelt utstyr for tilberedning av varme drikker med hovedfokus på kaffe og te. Gjennom mer enn 65 år har vi i Bravilor Bonamat jobbet som et entusiastisk team og utviklet produkter vi er meget stolte av!

Med et bredt og innovativt sortiment av filtermaskiner, instant-, friskbrygg- og espresso-automater, maskiner for varmt og kaldt vann og diverse tilbehør, kan Bravilor Bonamat tilby det rette utstyret for tilberedning av drikke til enhver anledning. Hovedkontoret er i Nederland hvor produksjonen også finner sted. Bravilor Bonamat har et verdensomspennende salgsapparat med åtte europeiske datterselskaper og et nøye utvalgt forhandlernet.



FRISKBRYGGERE

FRESHGROUND 310

Med 3 beholdere. For kaffe hele bønner, sjokoladepulver og topping/melkepulver.

Drikk

- Kaffe
- Café au lait
- Cappuccino
- Espreschoc
- Espresso
- Sjokolade
- Moccachino
- Varmt vann

Energetikett: A

Ingrediensbeholder: 1x3,2 l / 2x1,3 l

Kapasitet per time kaffe: 20 liter

Vanntrykk: 1 bar

Vanntilkobling: Ja

Strømstyrke: 230V~ 50Hz 2300W

Dimensjoner (bxdxh): 335x505x800 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



FRESHMORE 310

Med 3 beholdere, for malt kaffe, sjokoladepulver og topping/melkepulver.

Drikk

- Kaffe
- Café au lait
- Cappuccino
- Espreschoc
- Espresso
- Sjokolade
- Moccachino
- Varmt vann

Energetikett: A

Ingrediensbeholder: 1x3,2 l / 2x1,3 l

Kapasitet per time kaffe: 20 liter

Vanntrykk: 1 bar

Vanntilkobling: Ja

Strømstyrke: 230V~ 50Hz 2300W

Dimensjoner (bxdxh): 335x505x800 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



CONTAINERTRAKTER

B10 HW

Containertraktere med vanntilkobling. Trakter direkte i løse beholdere. Utstyrt med en innebygd varmtvannsvarmer. Leveres komplett med traktesøyle, beholder(e) type VHG, filterholder(e), sokkel og spillbrett. Trakter raskt kaffe i store mengder. Denne finnes også i 5, 20 og 40 liters varianter.

Drikk:	Kaffe, varmt vann
Vanntilkobling:	Ja
Strømstyrke:	400V 3N~ 50/60Hz 8380W 230V 3~ 50/60Hz 8380W
Dimensjoner (bxdxh):	989x570x840 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



KOLBE- OG TERMOSTRAKTER

Denne serien trakter deilig fersk kaffe i glasskanner og på pumpetermos på en rask og enkel måte hvor som helst. Bravilor Bonamat glasskanner er utviklet for å bevare smaken. LED-display, filterholder i rustfritt stål og integrerte varmeplater gjør at maskinen er enkel i bruk. Bruk og vedlikehold krever lite tid. Pumpetermos må bestilles separat.



MONDO

Drikk:	Kaffe
Kapasitet per time:	15 liter
Traktetid:	6 minutter
Vanntilkobling:	Nei
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 2140W 110-127V 50/60Hz 1875W
Dimensjoner (bxdxh):	195x406x446 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



MATIC

Drikk:	Kaffe
Kapasitet per time:	15 liter
Traktetid:	6 minutter
Vanntilkobling:	Ja
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 2140W 110-127V 50/60Hz 1875W
Dimensjoner (bxdxh):	195x406x446 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



TH

Drikk:	Kaffe
Buffer-lager:	2,2 liter
Kapasitet per time:	18 liter
Traktetid:	8 minutter
Vanntilkobling:	Nei
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 2310W
Dimensjoner (bxdxh):	235x406x545 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



THa

Drikk:	Kaffe
Buffer-lager:	2,2 liter
Kapasitet per time:	18 liter
Traktetid:	8 minutter
Vanntilkobling:	Ja
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 2310W
Dimensjoner (bxdxh):	235x406x545 mm

Bruksanvisning og vaskemanual

AUTOMATER (INSTANTMASKINER)

BOLERO 11/21

Med 1 eller 2 instant beholdere for servering av kaffe eller sjokolade.

Bolero-serien er utbedret og fornyet! Modellene har fått et nytt friskt utseende, gir flere muligheter, og leveres med touch-skjerm. Rask og ukomplisert tilberedning av varme drikker, høy kvalitet og pålitelige komponenter som sikrer lang levetid. Den nye Bolero-serien kan tilpasses for kontaktløs betaling eller betaling med kort. Tilkobling til nettet gir mange praktiske fordeler.

Drikk:	1 drikk + varmt vann (11), 3 drikker + varmt vann (21)
Energetikett:	A+
Ingrediensbeholder:	3,2 liter (11), 2 x 1,3 liter (21)
Kapasitet per time:	30 liter
Traktetid:	11 sekunder
Vanntrykk:	min. 1 bar
Vanntilkobling:	Ja
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 2230W
Dimensjoner (bxdxh):	190x440x590 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



BOLERO 32/43

Med 3 eller 4 instant beholdere, slik at det kan tilbys opptil 36 varme drikker. Dette gjøres ved å legge opp 9 drikker på 4 ulike skjermbilder.

Bolero-serien er utbedret og fornyet! Modellene har fått et nytt friskt utseende, gir flere muligheter, og leveres med touch-skjerm. Rask og ukomplisert tilberedning av varme drikker, høy kvalitet og pålitelige komponenter som sikrer lang levetid. Den nye Bolero-serien kan tilpasses for kontaktløs betaling eller betaling med kort. Tilkobling til nettet gir mange praktiske fordeler.

Drikk:	Opptil 36
Energetikett:	A+
Ingrediensbeholder:	1 x 3,2 liter + 2 x 1,3 liter (32), 4 x 1,3 liter (43)
Kapasitet per time:	30 liter
Traktetid:	11 sekunder
Vanntrykk:	min. 1 bar
Vanntilkobling:	Ja
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 2230W
Dimensjoner (bxdxh):	315x440x590 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



BOLERO TURBO 202/403

Maskiner for store mengder kaffe på kort tid. Fylles både kopper og kanner. Avhengig av antall beholdere og hvilke instant produkter som velges, kan det tilbys opptil 8 varme drikker.

Drikk:	Opptil 8
Enrgietikett:	A+
Ingrediensbeholder:	2 x 5,3 liter (202), 4 x 2,4 (403)
Kapasitet per time:	40 liter
Traktetid:	Fra 45 sekunder 1 x 2 liter
Vanntrykk:	min. 1 bar
Vanntilkobling:	Ja
Farge:	Stardust white
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 3500W
Dimensjoner (bxdxh):	315x440x590 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



LIQUID-MASKINER

RIVERO TURBO 121

Rivero Turbo 121 benytter 1 stk BiB AROMAT kaffekonsentrat og gir i tillegg mulighet for valg av 2 instant-produkter. Ved å velge Hot Stop topping/instant melk og instant sjokolade, vil det gi valg på 5 forskjellige drikker i tillegg til varmt vann, fra separat uttak.

Egenskaper Rivero Turbo 121:

- Tiltrekkende LED-opplyst frontbilde
- Ventilert ingrediensrom ivaretar den høye produktkvaliteten og holdbarhet for AROMAT kaffe
- Sensor for når BiB er tom
- Opplyst koppeplassering for økt brukervennlighet
- Mulig koppehøyde opp til 18cm
- Trykk-knapper for valg av 6 varme drikker
- Teflonbelagte ingrediensbeholdere letter rengjøring av beholdere
- Ny porsjoneringsmekanisme i beholdere ivaretar produktkvalitet

Drikk:	Kaffe, café au lait, cappuccino, varm sjokolade, moccachino, varmt vann
Kapasitet pr time:	40 liter
Bryggetid:	10 sekunder
Vanntrykk:	1 bar
Vanntilkobling:	Ja
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 3510W
Dimensjoner (bxdxh):	339x538x812 mm
Tappehøyde:	150 mm

Bruksanvisning og vaskemannual



RIVERO TURBO 203

Rivero Turbo 203 tilbyr løsning for å servere AROMAT kaffekonsentrat med 2 BiB'er. Man kan velge å ha 2 typer kaffekonsentrat i samme maskin. Varmt vann fra separat uttak.

Egenskaper Rivero Turbo 203:

- Tiltrekkende LED-opplyst frontbilde
- Ventilert ingrediensrom ivaretar den høye produktkvaliteten og holdbarhet for AROMAT kaffe
- Sensor for når BiB er tom
- Opplyst koppeplassering for økt brukervennlighet
- Mulig koppehøyde opp til 18cm
- Porsjonskontroll/dosering av kopp/kanne, inntil 3 størrelser
- Trykk og hold (fri flyt) kan velges

Drikk:	Kaffe, varmt vann
Kapasitet pr time:	40 liter
Bryggetid:	12 sekunder
Vanntrykk:	1 bar
Vanntilkobling:	Ja
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 3510W
Dimensjoner (bxdxh):	319x538x812 mm
Tappehøyde:	150 mm

Bruksanvisning og vaskemannual



LIQUID-MASKINER

BOLERO TURBO LV20

Bolero Turbo LV20 kan tilberede to forskjellige varme drikker samtidig. Velg de to premium kaffeblendingene du ønsker i Bag-In-Box. Dessuten leverer maskinen varmt vann fra et eget utløp. Bravilor Bonamat står for kvalitet. Det profesjonelle ventilasjonssystemet sørger for at de holdbare liquid-pakkene har en temperatur som er ca. 7°C til 10°C lavere enn omgivelsestemperaturen. Det sørger for at innholdet holder seg lenger.

Egenskaper Bolero Turbo LV20

- 2 liquid-pakker (Bag-In-Box)
- 2 varme drikker (kan tilberedes samtidig).
- Separat trykknapp for varmt vann.
- Oversiktlig valgmeny med LCD-belysning.
- Brukervennlig betjening med trykknapper.
- 4 trykknapper per drikk, f.eks. kopp, krus, kanne og free-flow.
- Vannvarmer med kapasitet for store mengder (> 7 liter) og rask tilberedning.
- Patentert varmtvannssystem uten ventiler (mindre utsatt for kalkdannelse) gir bedre kvalitet i koppen.

Bolero Turbo-maskiner har følgende som standard: varsling om avkalkning, varsling for fullt spillbrett, energisparefunksjon, skylleprogram, total- og dagtelleverk.

Drikk:	Kaffe, kaffe decaf, varmt vann
Kapasitet per time:	40 liter
Vanntrykk:	1 bar
Vanntilkobling:	Ja
Farge:	Rustfritt stål
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 3510W
Dimensjoner (bxdxh):	333x484x813 mm
Tappehøyde:	130/210 mm

Bruksanvisning og vaskemanual



RIVERO 12

Utstyrt med to beholdere for sjokolade og topping, 1 BiB 1-1,5 liter samt kaffe som gir 9 forskjellige varmdrikker.

Drikk:	Kaffe, café crème, café au lait, cappuccino, espresso, sjokolade, melk, moccachino, varmt vann, dobbel espresso
Enrgietikett:	A+
Ingrediensbeholder:	4x1,3 l
Kapasitet per time:	30 liter
Traktetid:	11 sekunder
Vanntrykk:	1 Bar
Vanntilkobling:	Ja
Farge:	Stardust white
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 2230W
Dimensjoner (bxdxh):	338x435x596 mm



ESPRESSOMASKINER

ESPRECIUS 22

Esprecious 22 har to beholdere til instantprodukter og en delt bønnebeholder til to typer kaffebønner. Man kan derfor velge mellom espresso, koffeinfri kaffe og vanlig(e) kaffe(bønner). Beholderne til instantprodukter kan fylles med topping og kakao til kaffespesialiteter som cappuccino, café au lait, moccachino og sjokolade.

Egenskaper Esprecious 22

- Brukervennlig: berøringsskjerm for enkel betjening
- Bean-to-cup: brygging med nykverrede kaffebønner
- Dobbelt utløp: brygger to drikker samtidig
- Profesjonell kvern og bryggedel: for perfekt kvernet og brygget kaffe
- Separate innstillinger for temperatur, vann/kaffe-forhold osv.
- Service- og vedlikeholdsvennlig
- Høy kvalitet på drikken takket være automatisk skylleprogram
- Unikt varmtvannssystem for redusert kalkdannelse og derfor mindre vedlikehold
- Eget utløp til varmt vann til bl.a. te

Drikk:	Café crème, café au lait, cappuccino, espreschoc, espresso, espressochoch, sjokolade, hot chocolate deluxe, latte macchiato, melk, moccachino, varmt vann
Energietikett:	A
Ingrediensbeholder:	2x0,7 kg / 2x1,3 l
Vanntrykk:	1 bar
Vanntilkobling:	Ja
Farge:	Svart
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 2250W
Dimensjoner (bxdxh):	330x570x660 mm
Artikkelnummer:	8.035.160.31001 Esprecious 22 Svart



Bruksanvisning og vaskemanual

SEGO

Sego er en helautomatisk espressomaskin med tre beholdere. En til kaffebønner og to til instantprodukter som topping (melkepulver) og sjokolade. Ved å bruke disse instantproduktene og de kaffebønnene du velger, kan du servere forskjellige drikker: café crème, café au lait, cappuccino, espresso, espreschoc, americano, latte macchiato, moccachino, sjokolade og sjokolade med melk. Du kan selvsagt også tilby varmt vann.

SEGO 12

- Bean-to-cup: tilberedning med nykverrede kaffebønner
- Svært enkel å bruke takket være intuitiv berøringsskjerm
- Omfattende meny med opptil 30 valg
- Liten og kompakt
- Modus for energisparing
- Telleverk som viser daglig og total bruk, samt indikerer full avfallsbeholder og varsler om rens
- Man kan forandre disse innstillingene: kverningsgrad, forfukning, kontakttid, kaffe/vann-forhold og koppstørrelse
- Passer perfekt i kjøkkenkroker, små kontorer og venterom
- Unik roterende brygger; for enkel demontering og rengjøring

Sego er vedlikeholdsvennlig. Sego inneholder de patenterte Bravilor Bonamat mikseenhetene for ingredienser. Det glatte belegget forhindrer tilstopping i mikseenheten, optimaliserer strømmen av instantprodukter og øker kvaliteten i koppen betraktelig. Det unike varmtvannssystemet reduserer smuss og kalkdannelse.

Drikk:	Café crème, americano, café au lait, cappuccino, espreschoc, espresso, sjokolade hot chocolate deluxe, latte macchiato, moccachino, varmt vann
Ingrediensbeholder:	1x1.2 kg / 2x1.3 l
Vanntrykk:	1 bar
Farge:	Svart
Strømstyrke:	230V~ 50/60Hz 2250W
Dimensjoner (bxdxh):	310x464x588 mm
Tappehøyde:	106 mm
Artikkelnummer:	8.036.010.31001 Sego 12 Svart



Bruksanvisning og vaskemanual

ESPRESSOMASKINER

SPRSO

Espressomaskin som er like enkel og intuitiv som en maskin for hjemmebruk, men med profesjonelle funksjoner. Sprso lager perfekt espresso av nykværnede kaffebønner, tilbyr mange ulike kaffespesialiteter, og enda flere i kombinasjon med en ekstra melkekjøler (tilbehør). Sprso passer perfekt til møterom, venterom og små kontorer. Takket være det kompakte formatet passer den også fint på kjøkkenbenken hjemme.

Kapasitet bønnebeholder:	300 gram
Kapasitet vanntank:	2,2 liter
Strømstyrke:	230V~ 50Hz 1978W
Dimensjoner (bxdxh):	215x440x420 mm
Vanntilkobling:	Nei (manuell påfylling)
Anbefalt bruk:	
Kopper per dag	Maks. 30 porsjoner per dag
Brukere	5-10 brukere
Utvalg av drikker (uten melkekjøler):	ristretto, dobbel ristretto, espresso, dobbel espresso, café crème, dobbel café crème, americano og varmt vann.
Ekstra drikker med melkekjøler:	café latte, cappuccino, cappuccino mørk, latte macchiato, espresso macchiato og melk.



Bruksanvisning og vaskemanual



NOTATER

NOTATER

NOTATER



DU FINNER OSS HER:

NAVN:

Siv M. Haukå Asmundvaag
Kenneth Godem
Hilde Bjørndalen Sørum
Tor Moen
Erik Kirkeberg
Geir Frøyland
Joakim A. Mikkelsen
Arild Helland
Bjørn Skånøy
Øystein Thomassen

DISTRIKT:

Oslo og Viken
Oslo og Viken
Viken
Innlandet
Agder, Vestfold og Telemark
Agder og Rogaland
Vestland
Vestland
Trøndelag og Møre og Romsdal
Nordland, Troms og Finnmark

TELEFON:

95 93 46 49
98 05 29 29
48 17 96 65
99 50 73 77
90 14 34 37
91 35 91 33
93 25 64 96
99 29 78 40
40 21 60 32
91 82 90 38

E-POST:

siv.haukaa@joh.no
kenneth.godem@joh.no
hilde.sorum@joh.no
tor.moen@joh.no
erik.kirkeberg@joh.no
geir.froyland@joh.no
joakim.mikkelsen@joh.no
arild.helland@joh.no
bjorn.skanoy@joh.no
oystein.thomassen@joh.no

Ole Wiggo Lian
Jeanette Sørle Ekaas
Hans Petter Andersen
Frode Hval

Key Account Manager
Key Account Manager
Key Account Manager
Markedssjef Servering

90 56 99 50
95 02 27 08
99 50 73 80
97 12 91 60

ole.lian@joh.no
jeanette.ekaas@joh.no
hans.andersen@joh.no
frode.hval@joh.no

Se også vår nettside: johjohannsonkaffe.no/servering/